



# ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0165/20

## HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Farby lateksowe: BIELLUX, BIELLUX PLUS, LATEX MAT, SUPERMAT, SATYNA, OPTIMUM, PORCELLO, FARBA LATEKSOWA B+Mw**

Zawierający / containing: wodną dyspersję żywicy syntetycznej, biocydy (<0,2%), 2-(2-butoksy)etanol i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: do malowania powierzchni budowlanych na zewnątrz i wewnątrz: pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych w tym w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), służby zdrowia, szpitalach i przychodniach


Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ( Dz. U. 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

PIGMENT S.j. R.Bielak, I.Bielak  
70-892 Szczecin  
ul. Pyrzycka 23A



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PIGMENT S.j. R.Bielak, I.Bielak  
70-892 Szczecin  
ul. Pyrzycka 23a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.04.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.04.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 kwietnia 2020

The date of issue of the certificate: 15th April 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z y. Marek Sank*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH